

## The Gazette of

असाधारग EXTRAORDINARY

> भाग I-- खण्ड 1 PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**○ 67] No. 671

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 31, 1988/चैन 11, 1910 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1988/CHAITRA 11, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्षा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

श्रायात-स्यापार नियंत्रण

सा जिनक सुचना सं. 3-धाई टी सी (पी एन)/88-91 नई दिल्ली. 31, मार्च, 1988<sup>¶</sup>

विषय : आयात एवं निर्यात नीति अप्रैल 1988-मार्च, 1991 सं ब्राई पी सी 3/4/88:---वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजिन क सुबना सं. 1 आई टी सी (पी एन ) /88-91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के श्रंतर्गत का संशोधित आयात-निर्यात नीति अप्रैल 1988-मार्च 1991 की स्रोर ध्यान श्राकित किया जाता है।

2. इस नीति में नीचे निर्दिष्ट के अनुसार उपपुक्त स्थानों पर

| निम | नलिखित संगो   | ाधन किए गए सम       | क्षे जायेंगे:—                    | 1.   |  |
|-----|---|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| सं. | म्रायात एवं<br>निर्योत्त नीति<br>1988-91<br>(खंड-1) की<br>एट संख्या | संदर्भ              | शुद्धि                            | /संशोधन  | · Company of the comp |
| 1   | 2   | .3 ,                |                                   | 4  | •  |
| 1.  | 146   | परिशिष्ट- 3<br>भागक | पश्चा<br>जोड़ी<br>"58 <i>7-</i> व | प्रविद्धि सं<br>स् निम्नोलिबि<br>'काएगी :<br>जज्लास्टिक<br>इड/कैबिकेटि | क्त प्रविधि<br>-<br>एक्टुरूडिः   |

घ्रथवा उत्पाव

| 2. | 3 |
|----|---|
| 2. | 3 |

149

परिशिष्ट- 3 भाग-- क

वर्तमान उप-प्रविष्टि सं. (28) निम्नलिखित के पश्चात उप प्रविष्टियाँ

जाएंगी :

परिशिष्ट सं. 637

- (29) क्वार्टज काइस्टलस-सभी प्रकार के
- (30) दम रूप ये प्रति नग तक के लागत बीमा भाड़े सहित ग्रोडियो मैगनैटिक हैस्स ।
- (31) 13.5 बोल्टा तक तथा 20 रिपए प्रति मोटर तक लागंत माड़ा मुख्य सहित 20 बाट तक वोल्टाज रेटिंग के डी सी माइकोमीटर ।
- (32) ओ जी एल के अधीन सम्मिलित से इत्तर मैपी-सीटर्स ।
- (33) परिशिष्ट-2 भाग-ख - तथाजो जी एन के स्रधीन सम्मिलित से इतर रेसिस्टर्स

**ब्राकार के मिनियटूर** 

डिस्क कैपेमीटर्म ।

| 2  | THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY |   |   | DINARY         | [PART I—Sec. 1] |   |  |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------|-----------------|---|--|
| 1  | 2                                   | 3 | 4   | 1              | 2               | 3   | 4  |
| The contract of the contract o |                                     |   | (34) कार्बन फिल्म/मैटल फिल्म<br>रेसिस्टरों के लिए ग्रनको-<br>टिड/ननमैटालाइण्ड सैरे-<br>मिक कोर्स/राड्स<br>(35) निम्नलिखित इलैक्ट्रोन<br>ट्यूबे: | 3.             | 217             | परिक्षिप्ट- 6<br>सूची-8, भाग-1<br>प्रविष्टि सं. 672 | ष्टम प्रविष्टि के विवरण को<br>निस्न प्रकार संशोधित<br>करके पढ़ा जाएगा:<br>"672-स्टेपर्स मोटर/<br>सर्वो मोटर/ ए सी सिचरो-<br>नुअस (त्रुण और कस्मुटेटर<br>ग्रमेम्बली महित) |
|  |                                     |   | (क) मैंगनेट्रोत<br>7008, 5 जै 26<br>(ख) बोल्टा रेगुलेटर्स<br>एस 90/40/सी बी.<br>85 ए 2  | 4. 219,<br>228 |                 | परिक्षिष्ट-6<br>मूची 8, भाग 1                       | प्रविष्टि मं. 724 तथा<br>उपप्रविष्टि सं. (20)<br>एवं प्रविष्टि सं. 821 की<br>(75) (ii) को हटा दिया<br>जाएग़ा।  |
|  |                                     |   | (ग) द्रांसमिटिंग<br>60, 100, 1000, 4000,<br>6438/400, 250 मी<br>एक्स  | 5. 224         | -228            | परिक्षिष्ट-6<br>सूची 8, भाग 1<br>परिक्षिष्ट सं. 821 | (1) उप प्रविष्टि सं. (6)<br>के विवरण को संशोधित<br>करके निम्न प्रकार से पढ़ा<br>जाएगा:—  |
|  |                                     |   | (घ) रियोबिंग पैन्टोडस<br>ई एफ 91/मी बी<br>5654,ई एल 84/सी<br>बी 4014  |                |                 |   | "(6) निम्नलिखित प्रकार के<br>कैपेसीटर्म : (1) टाइप्म प्लैन पोलि-   |
|  |                                     |   | (ङ ) रिसीविग ट्रिंवडस<br>ई सी सी-82-2, ई सी<br>एच-81  |                |                 |   | स्टर के नन इन्ड-<br>क्टिंब टाइए ग्राफ<br>बोडी साइज 7.5<br>मि.मी. ग्रयवा कम   |
|  |                                     |   | (च) न्यूमरिकल इन्डीकेटर<br>एसटी 12मी,एम एक<br>310/बी 5870   |                |                 |   | के प्लास्टिक फिल्म<br>कैनेसीटर्स   |
|  |                                     |   | $(f eta)$ रेक्टीफायर्स $3$ बी $24/03$ ए, $\hat{f eta}$ है औड $80,\hat{f s}$ औड $81$ ,   |                |                 |   | (2) मल्टीलेयर प्लास्टिक<br>फिल्म कैपेसीटर्स  |
|  |                                     |   | र्ड जैंड 34, 2 ए,<br>१ए-1, 5ए, 5ए-1<br>(ज) थोरेट्रोन 5544   |                |                 |   | (3) निम्न प्रकार के सरे-<br>मिक कैपेसीटीर्स :<br>(क) मल्टी लेयरस   |
|  |                                     |   | (36) ब्राई सी/मोकिटों महित<br>परन्तु श्रोजी एव के ब्रंतर्गत<br>सम्मिलित से इत्तर सभी<br>प्रकार के कनेक्टर्स।                                    |                |                 |   | मैरेसिक कैंपेमीटर्स<br>(ख) 125 से 500-<br>वोल्टता के बीच<br>वोल्टेज रेटिंग सहित<br>500 पी एफ से  |
|  |                                     |   | (37) तिम्त्रतिखित पैरीफेरल्स<br>(1) डोट मैट्रिक्स प्रिटर्स  |                |                 |   | ऊगर ए सी सैंगटी<br>कैंगेसीटर्स   |
|  |                                     |   | (2) फलोपी डिस्क ड्राइव<br>(3) 1000 एल पी एम<br>तक/लाइन प्रिटर्स   |                |                 |   | (ग) दृबुलर सैरेमिक<br>कैपेमीटर्स   |
|  |                                     |   | (4) कम्प्यूटर की~बोर्डस<br>(5) बीडियो डिस्पले<br>मोनीट <b>सँ/टीं</b> मनलस   |                |                 |   | (घ) सैरेमिक चिप<br>कैपेसीटर्स<br>(ड) सैरेमिक ब्लाक्स   |
|  |                                     |   | (6) एम ब्राई सी ब्रार<br>एन्कोइस/रीडर मोरटर   |                |                 |   | एरेज<br>एरेज<br>(च) 3.5 मि:मी.   |
|  |                                     |   | (७) प्लोटसं<br>(५) <del>दिलीसक्य</del> ां   |                |                 |   | ल्यास अथवा कम<br>स्थानार के सिन्सियन   |

(४) डिमीटाइनर्म (9) ग्राफिक टर्मिनल

1 3 2 2 1 "(2) निम्न प्रकार के (छ) 10 पी एफ से कम/ ~ प्रथवा 180 पीएफ कनैक्टर्सः :---से प्रधिक रेटिंग के (क) एस एन ए टाइप टैम्परेचर कम्पेन्सेटिड श्रार एक कनेक्टर्स । टाइप्स (ख) निम्न प्रकार के सर्कुलर एल एफ (ज) 1 के पी से 5 के पी कनैक्टर्स :---तक वोल्टा रेटिंगस सहित हाई वोल्ट 1. एम श्राई एल सी-सैरेमिक डिस्क कैपे-26482 सी रीज -2 सीटर्स । 2. एम आई एल सी --38999 सीरीज-2 (4) 6 वी डी सी से कम/प्रथवा 50 वी ही सी स अधिक (ग) निम्न प्रकार रेटिंग बोल्ट केंट्रेन्ट्रलम पी सी वी कनैक्टर्स कैपेसींटर्स तथा 0-1 एमएफ 1. मिनसड ई यू श्रार को डी से कम/ग्रयवा 330 2. 60 कोन्टेक्टों से प्रधिक एम एफ डी से श्रधिक पर्लंट रिवन कैवल रेंज के कै पेसीटर्स इन्सुलेट ९ डिस्प्लेस्मैंटं टाइप कनैक्टर्स 🚉 (2) उप प्रविष्टि सं. (69) (6) उपप्रविष्टिसं. (79) के विवरण को संज्ञो के पश्चात् निम्नलिखित धित करके निम्न प्रकार से उप प्रविष्टियां जोड़ी पढ़ा जाएगा :-जाएंगी :--"(69) निम्न प्रकार के रेसि-सटर्सः :---"(80) इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए, निम्न प्रकार (1) सभी प्रकार के कार्बन के रिलेज:---कम्पोजीशन रेसिसटर्स (1) सोलिड स्टेट (2) इलैंक्ट्रोनिक दूनरों के रिलेज। लिए भ्रपेक्षित 3.5 2. फ्लैंट पैक सील्ड पी सी मि.मी. तक की लम्बा वी माउन्टिड । कार्बन के फिल्म रेसिसटर्स । 3. हाफ काइस्टल कैन। 4. टी जो कैन रिलेज ।" (3) चिप रेसिसटर्स।" परिशिष्ट-6े उप-प्रविष्टि सं. 235 (3) 市 (3) उप प्रविष्टि सं. (75) सुची-10 पश्चात् निम्नलिखित उप (10) के विवरण प्रविष्टि सं. 7 प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी 🜤 को संशौधित करके निम्न "(4) 4141 म्रार प्रकार से पढ़ा जाएगा: लुबीकेटिड ग्रीस (5) विस्कोलूवे एस-1, एस-6 "(75) (10) किसी म्रान्य एस-8 कम्प्यूटर फैरीफेरल।" (6) इलैंक्ट्रोलूबे तेल 2 एक्स (4) उप प्रविष्टि सं. (78) में (7) इलेक्ट्रोलूबे ग्रीस 2 जी एक्स 'माइकोमोलोस' के (8) मल्टीप्क्स ग्रीस स्थान पर माइको' (9) सीलैण्ट ग्रीस।" मोटर्स पढ़ा जाए। (5) उप प्रविष्टि सं. (2) के 3. आयात एवं निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए विवरण को संशोधित ₹ 1 करके निम्न प्रकार से

पढ़ा जाएगा :

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात

AC safety

volts.

capacitors

above 500 PF with voltage

ratings between 125 to 500

**(b)** 

## , 2 3 MINISTRY OF COMMERCE 1 IMPORT TRADE CONTROL (d) Receiving Pentodes EF 91/CV5654, PUBLIC NOTICE NO 3-ITC(PN)/88-91 EL 84/CV 4014 New Delhi, the 31st March, 1988 (e) Receiving triodes ECC 82, Subject: Import and Export Policy for April 1988-March **ECH 81** 1991. (f) Numerical Indicator ST 12C, MF 31D/B5870 No. IPC/3/4/88:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1988-March 1991 published under (g) Rectifiers 3824/03a, the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/88-91 EZ80, EZ 81, CZ34, 2a dated the 30th March, 1988 as amended. 2a - 1, 5a, 5a - 1(h) Thyratron 5544 2. The following corrections shall be deemed to have been (36) Connectors, all types inmade in the Policy at appropriate places indicated below :cluding IC Sockets but excluding those covered under Sl. Page No. OGL. No. of Import (37) Peripherals the following:-& Export Reference Errata Policy, (i) Dot matrix printers 1988-91 (ii) Floppy disc drive (Volume I)) (iii) Line printers upto 1000 LPM 4 3 2 (iv) Computer Key boards (v) Video display monitors/ terminals Appendix 3 After the existing Entry No. 1. 146 (vi) MICR encoders/Reader Part A 587, the following shall be added:sorter (vii) Plotters "587A-Plastic extruded/ (viii) Digitizers moulded/fabricated components or products." (ix) Graphic Terminals 2. 149 Appendix 3 After the existing sub-entry 3. 217 Appendix 6 The description of this entry No. (28), the following sub-Part A shall be corrected to read List 8 Part I Entry No. 637 entries shall be added :-as under:--Entry No. 672 "(29) Quartz Crystals-all "672-Components of Stepper types motors/Servo motors/AC Synchronous motors (inclu-(30) Audio magnetic sound heads with c.i.f. value upto ding brush & Commutator Rs. 10 per piece. assembly)." (31) D.C. Micromoters Appendix 6 Entry No. 724 and sub entries 4. 219, 226of No. (20) and (75) (xi) of voltage rating upto 13.5 List 8 228 Entry No. 821 shall Part I volts and upto 20 watts with c.i.f. value upto Rs. 20 per deleted. motor. (1) The description of sub-entry Apendix 6 5. 224-228 No. (6) shall be corrected to (32) Capacitors other List 8 than those covered under OGL. Part I read as under :-Entry No. 821 "(6) Capacitors, the following (33) Resistors other than those types: covered under Appendix 2 (i) Plastic film capacitors part B and OGL. of types plain polyester, (34) Uncoated/Non-metalised non-inductive type of body ceramic cores/rods for size 7.5 mm or below. carbon film/metal film (ii) Multilayer plastic film resistors. capacitors. (35) Electron Tubes, the follo-(iii) Ceramic capacitors wing:types-(a) Magnetrons 7008, 5J26 (a) Multilayer ceramic capacitor . (b) Voltage regulators \$ 90/40/CV 287, 85A2

(c) Transmitting 60, 100, 1000,

4000, 8438/400, 250 CX

[भाग I---खण्ड 1] भारत का राजपन्न : श्रसाधारण 3 2 2 3 4 1 ŧ (c) Tubular ceramic capaci-(b) Circular LF Connectors of following types: (d) Ceramic chip capacitors. (i) MILC-26482 Series II (e) Ceramic blocks/arrays. (f) Miniature disc capacitors (ii) MILC-38999 Series II. of size 3.5 mm dia or (c) PCB connectors of follobelow. wing types: (g) Temperature compensated types of rating below 10 (i) Mixed EURO pF or above 180 pF. (ii) Flat ribbon cable Insula-(h) High voltage ceramic disc tor displacement capacitors with voltage connectors beyond ratings 1 KV to 6 KV. contacts." (iv) Tantalum capacitors of (6) After the sub-entry No. voltage rating below 6 VDC (79), the following subor above 50 VDC and capaentries shall be added :citance range below 0.1 mfd or above 330 mfd." (2) The description of sub-"(80) Relays for electronic industry, the following entry No. (69) shall be types:corrected to read as under:-"(69) Resistors of the follo-(i) Solid State Relays. wing typespack sealed PCB (ii) Flat (i) Carbon composition resismounted. tor-all types. (iii) Half Crystal Can. (ii) Carbon film resistors of length up to 3.5 mm requi-(iv) TO Can Relays. " red for electronic tuners. (iii) Chip resistors." 6, 235 Appendix 6 After sub-entry No. (iii), the (3) The description of sub-List 10 following sub-entries shall Entry No. 7 be added:entry No. (75) (x) shall be corrected io read as under:-"(iv) Lubricating grease 4141R "(75) (x) Any other computer (v) Viscolube S-1, S-6, S-8. peripheral." (vi) Electrolube oil 2X. (4) In sub-entry No. (78) for

"Micromoloss" read

(5) The description of sub-

entry No. (2) shallbe corrected to read as under :-

"(2) Connectors, the following

(a) RF Connectors SMA type.

"Micromotors".

types:--

(viii) Multiplex grease. (ix) Sealant grease." 3. The above corrections in the Import & Export Policy have been made in the public interest.

(vii) Electrolube grease 2 GX. .

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports